
**ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ И
КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ МАШИНЫ,
МОДУЛИ ПОДОГРЕВА,
БЛОКИРОВЩИКИ КАНАЛИЗАЦИЙ,
ОЧИСТИТЕЛИ ТРУБОПРОВОДОВ,
СИСТЕМЫ ВИДЕОДИАГНОСТИКИ**

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Бензиновые гидродинамические машины

ГИДРА-Б-180-10 О



- Привод: бенз. 6,5 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 180 бар
- Расход воды: ≤ 10 л/мин
- Рукав: до 50 метров
- \varnothing прочистки: 30-200 мм

ГИДРА-Б-220-11 О



- Привод: бенз. 6,5 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Китай
- Давление: ≤ 220 бар
- Расход воды: ≤ 11 л/мин
- Рукав: до 50 метров
- \varnothing прочистки: 30-200 мм

ГИДРА-Б-180-10



- Привод: бенз. 6,5 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 180 бар
- Расход воды: ≤ 10 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 30-200 мм

ГИДРА-Б-200-26



- Привод: бенз. 13-14,5л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Китай
- Давление: ≤ 200 бар
- Расход воды: ≤ 26 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 30-300 мм

ГИДРА-Б-220-11



- Привод: бенз. 6,5 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Китай
- Давление: ≤ 220 бар
- Расход воды: ≤ 11 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 30-200 мм

ГИДРА-Б-220-15



- Привод: бенз. 8-14,5л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Китай
- Давление: ≤ 220 бар
- Расход воды: ≤ 15 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 30-250 мм

ГИДРА-Б-220-22



- Привод: бенз. 13 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Китай
- Давление: ≤ 220 бар
- Расход воды: ≤ 22 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 30-300 мм

ГИДРА-Б-240-14



- Привод: бенз. 8,5-14,5 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 240 бар
- Расход воды: ≤ 14 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 30-250 мм

ГИДРА-Б-240-21



- Привод: бенз. 13-14,5л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 240 бар
- Расход воды: ≤ 21 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 30-300 мм

ГИДРА-Б-280-16



- Привод: бенз. 13-14,5л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 280 бар
- Расход воды: ≤ 16 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 30-300 мм

ГИДРА-Б-250-25



- Привод: бенз. 21-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 250 бар
- Расход воды: ≤ 25 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 30-350 мм

ГИДРА-Б-120-50



- Привод: бенз. 21-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 120 бар
- Расход воды: ≤ 50 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-400 мм

ГИДРА-Б-150-42



- Привод: бенз. 21-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 150 бар
- Расход воды: ≤ 42 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-500 мм

ГИДРА-Б-150-50



- Привод: бенз. 23-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 150 бар
- Расход воды: ≤ 50 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-500 мм

ГИДРА-Б-160-48



- Привод: бенз. 23-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 160 бар
- Расход воды: ≤ 48 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-500 мм

ГИДРА-Б-200-30



- Привод: бенз. 21-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 200 бар
- Расход воды: ≤ 30 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-300 мм

ГИДРА-Б-200-40



- Привод: бенз. 23-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 200 бар
- Расход воды: ≤ 40 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-500 мм

ГИДРА-Б-350-17



- Привод: бенз. 21-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 350 бар
- Расход воды: ≤ 17 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-350 мм

ГИДРА-Б-350-21



- Привод: бенз. 23-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 350 бар
- Расход воды: ≤ 21 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-400 мм

ГИДРА-Б-500-17



- Привод: бенз. 24 л.с.
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 500 бар
- Расход воды: ≤ 17 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-400 мм

Гидродинамические машины

с электрическим приводом

ГИДРА-1Э-120-13



- Привод: электр. 2,8 кВт
- Питание: 1~220 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 120 бар
- Расход воды: ≤ 13 л/мин
- Рукав: до 50 метров
- \varnothing прочистки: 30-200 мм

ГИДРА-1Э-160-10



- Привод: электр. 2,8 кВт
- Питание: 1~220 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 160 бар
- Расход воды: ≤ 10 л/мин
- Рукав: до 50 метров
- \varnothing прочистки: 30-200 мм

ГИДРА-3Э-200-15



- Привод: электр. 5,5 кВт
- Питание: 1~220 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 200 бар
- Расход воды: ≤ 15 л/мин
- Рукав: до 50 метров
- \varnothing прочистки: 30-250 мм

ГИДРА-3Э-250-25



- Привод: электр. 15 кВт
- Питание: 1~220 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 250 бар
- Расход воды: ≤ 25 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-350 мм

ГИДРА-3Э-120-50



- Привод: электр. 11 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 120 бар
- Расход воды: ≤ 50 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-400 мм

ГИДРА-3Э-150-42



- Привод: электр. 15 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 150 бар
- Расход воды: ≤ 42 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-450 мм

ГИДРА-3Э-150-50



- Привод: электр. 15 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 150 бар
- Расход воды: ≤ 50 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-500 мм

ГИДРА-3Э-150-70



- Привод: электр. 22 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 150 бар
- Расход воды: ≤ 70 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-550 мм

ГИДРА-3Э-160-48



- Привод: электр. 15 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 160 бар
- Расход воды: ≤ 48 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-500 мм

ГИДРА-3Э-190-50



- Привод: электр. 18,5 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 190 бар
- Расход воды: ≤ 50 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-550 мм

ГИДРА-3Э-200-30



- Привод: электр. 11 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 200 бар
- Расход воды: ≤ 30 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-300 мм

ГИДРА-3Э-350-17



- Привод: электр. 11 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 350 бар
- Расход воды: ≤ 17 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-350 мм

ГИДРА-3Э-350-21



- Привод: электр. 15 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 350 бар
- Расход воды: ≤ 21 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-400 мм

ГИДРА-3Э-500-17



- Привод: электр. 15 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 500 бар
- Расход воды: ≤ 17 л/мин
- Рукав: до 15 метров

ГИДРА-3Э-500-22



- Привод: электр. 22 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 500 бар
- Расход воды: ≤ 22 л/мин
- Рукав: до 15 метров

Гидродинамические машины

повышенного давления

ГИДРА-3Э-350-17



- Привод: электр. 11 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 350 бар
- Расход воды: ≤ 17 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-350 мм

ГИДРА-3Э-350-21



- Привод: электр. 15 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 350 бар
- Расход воды: ≤ 21 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-400 мм

ГИДРА-3Э-500-17



- Привод: электр. 15 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 500 бар
- Расход воды: ≤ 17 л/мин
- Рукав: до 15 метров

ГИДРА-3Э-500-22



- Привод: электр. 22 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 500 бар
- Расход воды: ≤ 22 л/мин
- Рукав: до 15 метров

ГИДРА-Б-350-17



- Привод: бенз. 21-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 350 бар
- Расход воды: ≤ 17 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-350 мм

ГИДРА-Б-350-21



- Привод: бенз. 23-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 350 бар
- Расход воды: ≤ 21 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-400 мм

ГИДРА-Б-500-17



- Привод: бенз. 24 л.с.
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 500 бар
- Расход воды: ≤ 17 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-400 мм

Каналопромывочные машины

ГИДРА-3Э-120-50



- Привод: электр. 11 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 120 бар
- Расход воды: ≤ 50 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-400 мм

ГИДРА-3Э-150-42



- Привод: электр. 15 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 150 бар
- Расход воды: ≤ 42 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-450 мм

ГИДРА-3Э-150-50



- Привод: электр. 15 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 150 бар
- Расход воды: ≤ 50 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-500 мм

ГИДРА-3Э-150-70



- Привод: электр. 22 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 150 бар
- Расход воды: ≤ 70 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-550 мм

ГИДРА-3Э-160-48



- Привод: электр. 15 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 160 бар
- Расход воды: ≤ 48 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-500 мм

ГИДРА-3Э-190-50



- Привод: электр. 18,5 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 190 бар
- Расход воды: ≤ 50 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-550 мм

ГИДРА-3Э-200-30



- Привод: электр. 11 кВт
- Питание: 3~380 В, 50 Гц
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 200 бар
- Расход воды: ≤ 30 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-300 мм

ГИДРА-Б-120-50



- Привод: бенз. 21-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 120 бар
- Расход воды: ≤ 50 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-400 мм

ГИДРА-Б-150-42



- Привод: бенз. 21-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 150 бар
- Расход воды: ≤ 42 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-500 мм

ГИДРА-Б-150-50



- Привод: бенз. 23-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 150 бар
- Расход воды: ≤ 50 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-500 мм

ГИДРА-Б-160-48



- Привод: бенз. 23-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 160 бар
- Расход воды: ≤ 48 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-500 мм

ГИДРА-Б-200-30



- Привод: бенз. 21-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 200 бар
- Расход воды: ≤ 30 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-300 мм

ГИДРА-Б-200-40



- Привод: бенз. 23-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 200 бар
- Расход воды: ≤ 40 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-500 мм

Стационарные машины

ГИДРА-Б-250-25 С



- Привод: бенз. 21-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 250 бар
- Расход воды: ≤ 25 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-350 мм

ГИДРА-Б-120-50 С



- Привод: бенз. 21-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 120 бар
- Расход воды: ≤ 50 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-400 мм

ГИДРА-Б-150-42 С



- Привод: бенз. 21-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 150 бар
- Расход воды: ≤ 42 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-500 мм

ГИДРА-Б-150-50 С



- Привод: бенз. 23-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 150 бар
- Расход воды: ≤ 50 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-500 мм

ГИДРА-Б-160-48 С



- Привод: бенз. 23-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 160 бар
- Расход воды: ≤ 48 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-500 мм

ГИДРА-Б-200-30 С



- Привод: бенз. 21-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 250 бар
- Расход воды: ≤ 25 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-400 мм

ГИДРА-Б-200-40 С



- Привод: бенз. 23-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 200 бар
- Расход воды: ≤ 30 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-500 мм

ГИДРА-Б-200-45 С



- Привод: бенз. 24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 200 бар
- Расход воды: ≤ 45 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-500 мм

ГИДРА-Б-190-50 С



- Привод: бенз. 35 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 190 бар
- Расход воды: ≤ 50 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-550 мм

ГИДРА-Б-150-70 С



- Привод: бенз. 35 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 150 бар
- Расход воды: ≤ 70 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-550 мм

ГИДРА-Б-350-17 С



- Привод: бенз. 21-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 350 бар
- Расход воды: ≤ 17 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-350 мм

ГИДРА-Б-350-21 С



- Привод: бенз. 23-24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 350 бар
- Расход воды: ≤ 21 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-400 мм

ГИДРА-Б-500-17 С



- Привод: бенз. 24 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 050 бар
- Расход воды: ≤ 17 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-400 мм

ГИДРА-Б-500-22 С



- Привод: бенз. 35 л.с.
- Бензин: Аи-92
- Насос: Италия
- Давление: ≤ 500 бар
- Расход воды: ≤ 22 л/мин
- Рукав: до 90 метров
- \varnothing прочистки: 50-450 мм

Модули подогрева

Mazzoni FireBox 15/250



- Температура нагрева: 150°C
- Питание: 1~220 В, 50 Гц
- Топливо: дизельное топливо
- Производитель: Италия
- Давление: ≤ 250 бар
- Расход воды: ≤ 15 л/мин

Comet Hot Box 25/350



- Температура нагрева: 140°C
- Питание: 1~220 В, 50 Гц
- Топливо: дизельное топливо
- Производитель: Италия
- Давление: ≤ 350 бар
- Расход воды: ≤ 25 л/мин

Comet Hot Box 15/200



- Температура нагрева: 140°C
- Питание: 1~220 В, 50 Гц
- Топливо: дизельное топливо
- Производитель: Италия
- Давление: ≤ 200 бар
- Расход воды: ≤ 15 л/мин

Оборудование для блокировки канализации должникам

ТЕРМИНАТОР-3М



- Пневматическая система
- Глубина: ≤ 100 м
- Проходной \varnothing : ≥ 60 мм
- Армированный рукав
- Эластичные и металлические заглушки!

ТЕРМИНАТОР-Профи М



- Пневматическая система
- Глубина: ≤ 100 м
- Проходной \varnothing : ≥ 60 мм
- Армированный рукав
- Усиленные заглушки!

ТЕРМИНАТОР-АРМАГЕДДОН



- Пневматическая система
- Глубина: ≤ 100 м
- Проходной \varnothing : ≥ 60 мм
- Автономный GPS-трекер
- 100 заглушек в комплекте

Механическая прочистка трубопроводов

АТЛАНТ-1Э-750



- Привод: электр. 750 Вт
- \varnothing прочистки: 30-150 мм
- Длина троса: до 65 м

АТЛАНТ-Р



- Привод: ручной
- \varnothing прочистки: 30-150 мм
- Длина троса: до 40 м

АТЛАНТ-К



- Привод: ручной
- \varnothing прочистки: 30-100 мм
- Длина троса: до 7,5 м

Видеодиагностика трубопроводов


ДИГИР-М (со счетчиком)



Видеодиагностика – это метод мониторинга, который позволяет следить за текущим состоянием трубопроводов различного диаметра и назначения.

Видеодиагностика используется для:

- 1) Исследования состояния внутренних стенок труб;
- 2) Выявления наличия в трубопроводах засоров и посторонних предметов;
- 3) Определения точного месторасположения трещин, коррозий и других повреждений;
- 4) Выявления незаконных врезов;
- 5) Проверки состояния водостоков и канализаций;
- 6) Проверки состояния любой коммунальной системы после завершения ее монтажа, ремонта или очистки.



Телеинспекционная система «Дигир» компактна и мобильна, обладает высокой надежностью и хорошо зарекомендовала себя эффективной работой. Система рассчитана на проведение быстрой и качественной видеодиагностики канализации, ливневых стоков и технологических трубопроводов.

Один из главных элементов системы - цветная видеокамера высокого разрешения со светодиодной подсветкой. Для движения камеры используется проталкиваемый кабель. Все, что происходит в трубопроводе при исследовании, транслируется на

монитор в режиме реального времени.

Оператор полностью контролирует движение и местонахождение, это позволяет точно выявить место засора или аварии.

По завершению видеодиагностики канализации по желанию заказчика возможно предоставление записи телеинспекции на цифровом носителе.

Система видеоинспекции «Дигир-М» поможет Вам определить:

- 1) Причины и характер засора канализации;
- 2) Тип и степень повреждения трубопровода (трещины, расстыковка, пролом, деформация, смещение);
- 3) Незаконные врезки в трубопровод;
- 4) Точное местоположение аварийного участка для проведения ремонта, либо замены бестраншейным способом;
- 5) Качество работ после прочистки или ремонта трубопровода и канализации;

Профессиональная диагностика систем трубопроводов значительно сократит Ваши затраты, время и силы на поддержание инженерных сетей в рабочем состоянии.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512) 99-46-04
Барнаул (3852) 73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812) 21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692) 22-31-93
Симферополь (3652) 67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462) 77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212) 92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: rgholding.nt-rt.ru || эл. почта: rgc@nt-rt.ru